

Szanowni Państwo!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 lipca 2016r. roku wchodzi w życie **nowy cennik usług opróżniania, wywozu i oczyszczania nieczystości płynnych odbieranych samochodem asenizacyjnym ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.**

Szczegółowy cennik wszystkich świadczonych przez nasz zakład usług można znaleźć na stronie internetowej ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. : <http://www.zwiktrzebiatow.pl/>

Prezes Zarządu

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

Grzegorz JELONEK

**Cennik usług<sup>1</sup> wywozu i oczyszczania nieczystości płynnych odbieranych  
samochodem asenizacyjnym ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.  
Obowiązuje od dnia 01.07.2016 r.**

Nazwa usługi	J.m.	Cena netto zł	Vat 8% lub 23%	Cena brutto zł
<b>1. Wypompowanie i wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego:</b>				
<b>W godzinach pracy Zakładu</b>	usługa			
a/ opłata za jednorazowe opróżnienie i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzebiatów przy pomocy pojazdu o pojemności beczki 6m <sup>3</sup> – za kurs bez względu na pojemność zbiornika bezodpływow.	usługa	90,00	8% VAT 7,20	97,20 zł
b/ opłata za jednorazowe opróżnienie i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzebiatów przy pomocy pojazdu o pojemności beczki 9 m <sup>3</sup> – za kurs bez względu na pojemność zbiornika bezodpływow.	usługa	121,00	8% VAT 9,68	130,68 zł
c/ opłata za oczyszczenie 1m <sup>3</sup> nieczystości ciekłych dostarczanych do stacji zlewnej dla wszystkich przewoźników posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzebiatów <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	6,10 przy ChZT nieczystości ciekłych do 3000 ChZT mg O <sub>2</sub> /l	8% VAT 0,49	6,59
d/ opłata dodatkowa <sup>3</sup> za oczyszczenie 1 m <sup>3</sup> nieczystości ciekłych o ładunku zanieczyszczeń powyżej 3000 ChZT mg O <sub>2</sub> /l	usługa	obliczana jako iloczyn stawki o której mowa w podpunkcie b i wartości współczynnika zanieczyszczeń, który uzyskuje się dzieląc faktyczny ładunek ChZT w nieczystościach ciekłych podzielony przez 3000 minus jeden		
e/ Koszt badania laboratoryjnego <sup>4</sup> dowożonych nieczystości ciekłych (w przypadku zawartości ChZT powyżej 3000 mg O <sub>2</sub> /l )	usługa	20	23% VAT 4,60	24,60
<b>Poza godzinami pracy Zakładu</b>	usługa	w pozostałym czasie oraz w soboty, niedzielę i święta cena usługi jest negocjowana indywidualnie pomiędzy ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. a usługobiorcą przy zachowaniu zasad dotyczących ładunku ChZT w dowożonych nieczystościach.		
<b>2. Opróżnienie, wywóz i zagospodarowanie osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków (za beczkowóz)</b>				
<b>W godzinach pracy zakładu</b>	m <sup>3</sup>	140 zł/ m <sup>3</sup> osadu + plus opłata transportowa jak w pkt. 1 a Minimalna ilość osadu przyjmowana do rozliczenia-2 m <sup>3</sup> .	8% VAT 11,20 zł	151,20zł/ m <sup>3</sup>
<b>Poza godzinami pracy Zakładu</b>	usługa	w pozostałym czasie oraz w soboty, niedzielę i święta cena usługi jest negocjowana indywidualnie pomiędzy ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. a usługobiorcą		
<b>3. Opłata dodatkowa za każdy dodatkowo rozwinięty metr węża asenizacyjnego powyżej 12 mb</b>	usługa	5,00	8% VAT 0,40	5,40

<sup>1</sup> Opracowany na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. nr 10/2016 z dnia 29.07.2016r.

<sup>2</sup> Odbierane nieczystości ciekłe są rozliczane z dokładnością do 1 m<sup>3</sup>. Minimalna ilość nieczystości ciekłych przyjmowana do rozliczenia wynosi 1 m<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Z powodu zwiększonego ładunku zanieczyszczeń występujących w zbiornikach bezodpływowych opróżnianych rzadziej niż raz na 3 miesiące nieczystości ciekłe dostarczane do stacji zlewnej z takich zbiorników podlegają obowiązkowemu badaniu laboratoryjnemu. Pozostałe nieczystości będą podlegały wyrzykowemu badaniu.

<sup>4</sup> Jeśli zawartość ChZT w nieczystościach ciekłych wynosi mniej niż 3000 mg O<sub>2</sub>/l koszt badania ponosi ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. Jeśli zawartość ChZT wynosi powyżej tej normy koszt obciąża dostawcę ścieków