# KRATA KR1 wykonać 2 szt. (rysunek przedstawia kratę KR1 w osi "3")

# KRATA KR2 wykonać 2 szt. (kartę KR2 wykonać identycznie jak kratę KR1 z tą, różnicą że blachy nr 9 i nr 10 do stężeń SP należy przyspawać po drugiej stronie rygla)

skala 1:25




"a - a"
1:10




"b - b"
1:10




"d - d"
1:5




"e - e"
1:5







OPIS SPOSOBU MONTAŻU KRAT KR1 i KR2 NA ISTNIEJĄCYCH SŁUPACH

1. ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE OBRÓBKI BLACHARSKIE
2. DOKŁADNIE OCZYŚCIĆ GÓRNE KOŃCE ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW STALOWYCH
3. PRZYSPAWAĆ DO GŁOWIC SŁUPÓW BLACHY PODSTAWY NR 8
4. NA BLACHACH nr 8 USTAWIĆ I PRZYSPAWAĆ SŁUPKI KRAT KR1 i KR2 .

"C - C"
1:5







UWAGA:
EWENTUALNE RÓŻNICE W WYSOKOŚCIACH ISTNIEJĄCYCH SŁUPKÓW STALOWYCH (ustalone na budowie) DO KTÓRYCH ZAMOCOWANA BĘDZIE KONSTRUKCJA ZADASZENIA, NALEŻY WYRÓWNAĆ POPRZEZ ZASTOSOWANIE ZRÓŻNICOWANYCH GRUBOŚCI BLACH PODSTAWY nr 8.
MINIMALNA GRUBOŚĆ BLACHY nr 8 POWINNA WYNOSIĆ g=12mm

Detal przygotowania słupków do spawania z ryglem R1
1:10




DETAL "SP1"
1:2




STAL KSZTAŁTOWA S235JR
ŚRUBY M12x40 kl. 8.8
ŚRUBY M16x60 kl. 8.8
ŚRUBY M20x60 kl. 8.8
DRUT ELEKTRODOWY
ESAB OK AristoRod 12.50
Spoiny nieopisane wykonać jako pachwinowe a=3mm

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ POPRZEZ MALOWANIE - szczegóły wg opisu technicznego

| | | |
|---|---|---|
| TEMAT: ZADASZENIE BOKSÓW NA MATERIAŁ STRUKTURALNY PRZY KOMPOSTOWNI OSADÓW ŚCIEKOWYCH w TRZEBIATOWIE | | TYTUŁ RYSUNKU: KRATA KR1 KRATA KR2 |
| ADRES: | TRZEBIATÓW, DZIAŁKA NR 385/4. Obręb Chełm Gryficki 0007 | |
| INWESTOR: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI TRZEBIATÓW SP. Z O.O. CHEŁM GRYFICKI 7, 72-320 TRZEBIATÓW | JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: "PROKON" PRACOWNIA PROJEKTOWA 76-200 SŁUPSK, ul. POBOŻNEGO 19 Tel. 603 129 977 e-mail: prokon@slupsk.home.pl |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Piotr Hnatiuk Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr upr. AN/8346/485/83 | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Jacek Mazurek Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr ewid. POM/0164/POOK/05 | GRUDZIEŃ 2019 Projekt Budowlany |
| | | 1:25 7 |