ZESTAWIENIE STALI NA KONSTRUKCJĘ ZADASZENIA NAD BOKSAMI								Strona 1
TEMAT OPRACOWANIA	*Zadaszenie boksów na materiał strukturalny przy kompostowni osadów ściekowych w Trzebiatowie*							
ADRES	*Trzebiatów*							
RODZAJ STALI :	*STAL S235JR*							

ELEMENT	POZ.	OPIS POZYCJI	PROFIL	Długość	Ilość	Ciężar	Ciężar 1 szt.	CIĘŻAR RAZEM
				mm	szt	kg/m	kg	kg
KRATA KR1	1.	słupek S1	Dwuteownik 160 IPE	800	1	15,80	12,64	12,64
	2.	słupek S2	Dwuteownik 160 IPE	650	1	15,80	10,27	10,27
	3.	słupek S3	Dwuteownik 160 IPE	500	1	15,80	7,90	7,90
	4.	słupek S4	Dwuteownik 160 IPE	350	1	15,80	5,53	5,53
	5.	słupek S5	Dwuteownik 160 IPE	200	1	15,80	3,16	3,16
	6.	Rygiel R1	Ceownik 160	10350	1	18,80	194,58	194,58
	7.	Stężenie ST	RK 60x4	2495	4	6,90	17,22	68,86
	8.	blacha	blacha gr .20 x 120	190	5	18,84	3,58	17,90
	9.	blacha do SP	blacha gr .12 x 120	120	2	11,30	1,36	2,71
	10.	blacha do SP	blacha gr .12 x 120	400	1	11,30	4,52	4,52
				RAZEM DLA 1 KRATY			kg	***328,1***
				WYKONAĆ x		**2**	szt.	***656,1***
KRATA KR2	1.	słupek S1	Dwuteownik 160 IPE	800	1	15,80	12,64	12,64
	2.	słupek S2	Dwuteownik 160 IPE	650	1	15,80	10,27	10,27
	3.	słupek S3	Dwuteownik 160 IPE	500	1	15,80	7,90	7,90
	4.	słupek S4	Dwuteownik 160 IPE	350	1	15,80	5,53	5,53
	5.	słupek S5	Dwuteownik 160 IPE	200	1	15,80	3,16	3,16
	6.	Rygiel R1	Ceownik 160	10350	1	18,80	194,58	194,58
	7.	Stężenie ST	RK 60x4	2495	4	6,90	17,22	68,86
	8.	blacha	blacha gr .20 x 100	190	5	15,70	2,98	14,92
	9.	blacha	blacha gr .12 x 120	120	2	11,30	1,36	2,71
	10.	blacha	blacha gr .12 x 120	400	1	11,30	4,52	4,52
				RAZEM DLA 1 KRATY			kg	***325,1***
				WYKONAĆ x		**2**	szt.	***650,2***
STĘŻENIE POŁACIOWE SP-1	1.	stężenie	Pręt ϕ 20	2040	8	2,46	5,03	40,23
	2.	blacha	blacha gr .12 x 70	220	8	6,59	1,45	11,61
	3.	nakrętka napinająca M20			4		0,64	2,58
				RAZEM DLA 1 STĘŻENIA			kg	***54,4***
				WYKONAĆ x		**4**	szt.	***217,6***
PŁATEW PŁ1	1.	Płatew	Dwuteownik 160 HEA	10934	1	30,40	332,39	332,39
	2.	blacha czołowa	blacha gr .16 x 170	215	1	21,35	4,59	4,59
	3.	żeberko	blacha gr .8 x 60	80	1	3,77	0,30	0,30
	6.	żeberko	blacha gr .6 x 75	132	4	3,53	0,47	1,87
				RAZEM DLA 1 PŁATWI			kg	***339,2***
				WYKONAĆ x		**6**	szt.	***2034,9***
PŁATEW PŁ1A	2.	blacha czołowa	blacha gr .16 x 170	215	1	21,35	4,59	4,59
	3.	żeberko	blacha gr .8 x 60	80	1	3,77	0,30	0,30
	4.	Płatew	Dwuteownik 160 HEA	10934	1	30,40	332,39	332,39
	6.	żeberko	blacha gr .6 x 75	132	4	3,53	0,47	1,87
	7.	blacha do SP	blacha gr .12 x 400	610	1	37,68	22,98	22,98
				RAZEM DLA 1 PŁATWI			kg	***362,1***
				WYKONAĆ x		**4**	szt.	***1448,5***
PŁATEW PŁ2	2.	blacha czołowa	blacha gr .16 x 170	215	2	21,35	4,59	9,18
	3.	żeberko	blacha gr .8 x 60	80	2	3,77	0,30	0,60
	5.	Płatew	Dwuteownik 160 HEA	3768	1	30,40	114,55	114,55
				RAZEM DLA 1 PŁATWI			kg	***124,3***
				WYKONAĆ x		**5**	szt.	***621,7***

CAŁKOWITA ILOŚĆ STALI NA KONSTRUKCJĘ ZADASZENIA	kg	***5629,1***