


Do wszystkich Oferentów

Oznaczenie sprawy: ZWIK  /07/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

1. Zamawiający ZWIK Trzebiatów Sp z o.o. Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów
2. Przedmiot zamówienia: Ocieplenie ścian dwóch budynków należących do ZWIK Trzebiatów Sp. z o.o.
3. Termin realizacji zamówienia 29.09.2017
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
5. Inne istotne warunki zamówienia
6. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta ocieplenie elewacji.”
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. sekretariat , pocztą, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zwiktrzebiatow.pl lub faksem pod nr 91 38 72 456
Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z zakupem i transportem towaru do siedziby Zamawiającego
7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 20.07.2017 godz. 10.00
8. Termin związania ofertą 30 dni
9. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie w imieniu zamawiającego Grzegorz Sawko tel. 91 38 72 860 w.23;
email: g.sawko@zwiktrzebiatow.pl
10. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

11. Opis przedmiotu zamówienia:

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Budynek 1: budynek technologiczny oczyszczalni ścieków
 - do ocieplenia ściany: północna, zachodnia i południowa
 - powierzchnia ścian w sumie: ok. 191 m²
- Budynek 2: budynek garażowy
 - do ocieplenia ściany: zachodnia i południowa
 - powierzchnia ścian w sumie: ok. 155 m²

ZAKRES ZADANIA OBEJMUJE

- przygotowanie / oczyszczenie ścian
- wykonanie nowych cokołów ścian w technologii i kolorystyce jak w budynku administracyjnym (tynk mozaikowy)
- ocieplenie ścian styropianowymi płytami elewacyjnymi o gr. d=8cm zgodnie obowiązującą technologią oraz sztuką budowlaną
- wymagany współczynnik przewodzenia ciepła płyt styropianowych $\leq 0,045$ W/mK
- wykonanie tynku elewacyjnego w systemie oraz kolorystyce stosowanej na obiektach ZWiK Trzebiatów (system STO – tynk baranek barwiony w masie)

POZOSTAŁE WYMAGANIA

- **wymagane** jest bezwarunkowo przeprowadzenie (oficjalnej) wizji lokalnej
- ze względu na fakt że prace będą wykonywane na czynnym obiekcie, wymagane jest zachowanie szczególnych warunków prowadzenia robót
- do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys ofertowy

Specjalista ds. inwestycji
i zamówień publicznych

12.07.2017

Grzegorz Sawko

.....
/data, podpis osoby prowadzącej sprawę/